

BURGMANS | SANITAIR

... net even anders

BADKAMER
inspiratie & design

CATALOGUS

TECE
inbouwreservoirs

TOILET: INBOUWRESERVOIRS & DRUKPLATEN

De inbouwreservoirs van TECE zijn universeel en daardoor te combineren met een groot assortiment bedieningsplaten van metaal, glas of kunststof. Inbouw is mogelijk in een verticaal vlak of horizontaal in een planchet.

TECE is opgericht in 1955. Het internationaal georiënteerde bedrijf is ontstaan uit een ingenieurbureau. TECE vervaardigt hoogwaardige installatietechnische systemen, waarbij de focus ligt op duurzaamheid.


OVERZICHT

pag. 378



Inbouwreservoirs

pag. 380



Drukplaten

INBOUWRESERVOIRS


Inbouwreservoir 1120mm, frontbediening, incl voorwandbevestiging en isolatieset.

Levering incl.:

- zelfdragend montageframe (gepoedercoat oppervlak)
- twee verstelbare voetsteunen (0-200mm)
- PE-afvoerbocht DN90/90, incl verloop DN 90/100
- WC aansluitgarnituur inclusief ruwbouwstoppen
- volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume: grote spoeling standaard ingesteld op 6 ltr.
- grote spoeling op elk moment naar keuze instelbaar: 4,5/7/9 ltr
- constante kleine spoeling van 3 ltr
- geschikt voor enkel- en duospoeling
- geïsoleerd tegen condenswater
- getest volgens DIN 19542 EN 14055
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel $\leq 17\text{dB(A)}$ bij 3 bar stromingsdruk
- bevestigingsset en moeren M12

Apart bestellen:

- bedieningsplaat
- inworpachschacht voor reinigingstabletten (optioneel)



Omschrijving

Inbouwreservoir

Artikelnr

TC93 00 045


Inbouwreservoir 1120mm, frontbediening, incl voorwandbevestiging en isolatieset.

Levering incl.:

- zelfdragend montageframe (gepoedercoat oppervlak)
- twee verstelbare voetsteunen (0-200mm)
- bevestigingsafstand 180 of 230mm
- PE-afvoerbocht DN90/90, incl verloop DN 90/100
- WC aansluitgarnituur inclusief ruwbouwstoppen
- volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume: grote spoeling standaard ingesteld op 6 ltr.
- grote spoeling op elk moment naar keuze instelbaar: 4,5/6 ltr
- constante kleine spoeling van 3 ltr
- geschikt voor enkel- en duospoeling
- geïsoleerd tegen condenswater
- getest volgens DIN 19542, testrapport MWUE 0120284
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel $\leq 17\text{dB(A)}$ bij 3 bar stromingsdruk
- bevestigingsset en moeren M12

Apart bestellen:

- bedieningsplaat
- bevestiging voor afzonderlijke montage in voorwand, hoek- houtprofiel



Omschrijving

Inbouwreservoir

Artikelnr

TC93 00 065

Volledig voorgemonteerd en verzegeld; 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duo spoeltechniek. De resthoeveelheid is direct te gebruiken voor reinigingspoeling. Compatibel met alle bedieningsplaten van

TECE en toe te passen al reservoir met enkel- of duospoeltechniek.

TECEprofiel wc-inbouwframes zijn statisch zelfdragend en belastbaar tot 400 kg. Dankzij akoestisch ontkoppelde inbouwonderdelen voldoet de module aan de geluidbeschermingsnormen DIN 4109 en VDI 4100.



TECEprofiel wc-inbouwframes zijn tot in de details doordacht:

- (1) gepoedercoat inbouwframe van staal.
- (2) ingestanste meterschaal, permanent zichtbaar.
- (3) zijdelingse gleuven voor bevestiging van hoekverbindingen.
- (4) boorgaten voor bevestiging bij de montage van metalen en houten standers.
- (5) stabiele traverse met vier schroefdraden voor een stevig houvast van keramiek.
- (6) praktische voetrem voor het instellen van de framehoogte.
- (7) verstelbare voetsteunen.
- (8) veiligheidsruwbouwstoppen voor dubbelzijdig gebruik.



SQUARE II

NOW



INWORPSCHACHT



Inworpshacht voor reinigingstabletten.

Voor het inwerpen van wc-reinigingstabletten in de TECE spoelkast.

Te combineren met alle drukplaten, dus ook voor TECElux. Alle drukplaten kunnen ook achteraf worden uitgebreid.

Omschrijving

Inworpshacht

Artikelnr

TC92 40 950




Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

BEDIENINGSPLATEN


Bedieningsplaat NOW - KUNSTSTOF
 - 220B x 150H x 5D
 - voor front of planchetbediening
 - incl. bevestigingsmateriaal




Plaat/Toetsen	Artikelnr
wit	TC9240400
glanzend chroom	TC9240401
mat chroom	TC9240402
zwart	TC9240403




Bedieningsplaat LOOP - KUNSTSTOF
 - 216B x 145H x 6D
 - voor front of planchetbediening
 - incl. bevestigingsmateriaal



Plaat/Toetsen	Artikelnr
wit	TC9240600
wit anti-bact.	TC9240640
wit/chroom glanzend	TC9240627
mat chroom	TC9240625
glanzend chroom	TC9240626




Bedieningsplaat SQUARE - GLAS
 - 220B x 150H x 11D
 - voor front of planchetbediening
 - incl. bevestigingsmateriaal
 - evt. ook vlak in te bouwen (inbouwraam separaat bestellen)



Plaat	Toetsen	Artikelnr
wit	wit	TC9240800
wit	RVS geborsteld	TC9240801
wit	glanzend chroom	TC9240802
zwart	RVS geborsteld	TC9240806
zwart	glanzend chroom	TC9240807
zwart	zwart	TC9240809


Bedieningsplaat LOOP - GLAS
 - 216B x 145H x 6D
 - voor front of planchetbediening
 - incl. bevestigingsmateriaal
 - eventueel ook vlak in te bouwen (inbouwraam separaat bestellen)



Plaat	Toetsen	Artikelnr
wit	wit	TC9240650
wit	mat chroom	TC9240659
wit	glanzend chroom	TC9240660
zwart	wit	TC9240654
zwart	mat chroom	TC9240655
zwart	glanzend chroom	TC9240656
zwart	zwart	TC9240657




Bedieningsplaat SQUARE II - METAAL
 - 220B x 150H x 3D
 - voor front of planchetbediening
 - incl. bevestigingsmateriaal
 - inbouwraam geïntegreerd in product





Plaat/Toetsen	Artikelnr
wit	TC9240812
RVS geborsteld	TC9240810
glanzend chroom	TC9240811
mat zwart	TC9240833

Inbouwraam voor vlakke inbouw
 - 290B x 220H
 - voor wandtegels van 5-18mm
 - incl. bevestigingsmateriaal



Frame	Artikelnr
wit	TC9240646
zwart	TC9240647
glanzend chroom	TC9240649



BEDIENINGSPLAAT TECElux mini - TOUCH

De TECELUX mini is een bedieningsplaat van echt glas met een elektronische spoeler. Een sensor herkent wanneer een persoon in de buurt van het toilet komt, pas dan lichten de contouren van de sensoroppervlakken achter de naadloze glasplaat op.

De spoeling wordt geactiveerd door het sensorvlak te benaderen of aan te raken. Er zijn vijf individuele functies in te stellen: herkenningsbereik sensor, hygiënespoeling, activeringstijd, reinigingsfunctie en de lichtsterkte van het display.

Bedieningsplaat TECElux mini - touchbediening

- materiaal: glas incl bevestigingsmateriaal
- 220 x 150 x 8
- transformator (TC9240970) apart meebestellen



Touchbediening: glas wit

Artikelnr

TC9240960



Touchbediening: glas zwart

TC9240961

meebestellen:

Trafo TECElux mini

TC9240970

- uitgang : 12V DC
- aansl.spanning : 230V (100-240V, 50-60Hz)
- montage in diepe holle wanddoos (60x63mm)



optioneel:

Afstandsbediening

TC9240971



TECElux , glas zwart met inbouwframe

inbouwframe apart bestellen

INBOUWRESERVOIRS + DRUKPLATEN



TECElux , glas wit

BADKAMER
inspiratie & design

Burgmans Sanitair B.V.

Venkelbaan 42 2908 KE
+31 (0)10 227 18 89
www.burgmanssanitair.nl

Capelle aan den IJssel
info@burgmanssanitair.nl
facebook.com/burgmanssanitair