

# BURGMANS | SANITAIR

*... net even anders*

**BADKAMER**  
inspiratie & design

**CATALOGUS**


**Wandpanelen**

# WANDPANELEN

Burgmans Sanitair levert wandpanelen in vier verschillende soorten/materialen: acryl, Artwall, solid surface en composiet. Afhankelijk van het materiaal is er keuze uit verschillende kleuren, afmetingen en decors.

Alle wandpanelen zijn voegloos en daardoor zeer eenvoudig schoon te maken. In de meeste gevallen kunnen de wandpanelen op maat besteld worden, maar indien nodig is een aanpassing ter plekke ook mogelijk.


De bestaande tegels kunnen blijven zitten, de panelen worden er eenvoudigweg op gelijmd. Dit scheelt een hoop tijd, geld en stof omdat de oude tegels niet verwijderd hoeven te worden. Ideaal bij een (snelle) renovatie.



# OVERZICHT




**pag. 310**




**Acryl**  
**4 kleuren**  
**dikte: 8mm**

**pag. 312**




**Artwall**  
**16 kleuren**  
**dikte: 7,8mm**

**pag. 314**



**Solid surface**  
**1 kleur**  
**dikte: 12mm**

**pag. 316**



**Composiet**  
**9 kleuren**  
**dikte: 9mm**

# Wandpanelen ACRYL

BURGMANS®

## MATERIAAL:

De acryl wandpanelen van BURGMANS® zijn vervaardigd uit een dikke gecoëxtrudeerde acrylhars (polymethylacrylaat) en hebben een satijnglans oppervlak. De zijkanten kunnen snel en eenvoudig worden geschuurd om dezelfde zijdeglans te creëren als de voorzijde van het wandpaneel: afwerkprofielen zijn daardoor NIET nodig!

## ONDERHOUD:

De acryl wandpanelen kunnen worden gereinigd met een zachte zeem, warm water of een zachte spons met zeepoplossing zoals bijvoorbeeld Dreft. Ook is het gebruik van een huishoudelijk ontkalkingsmiddel of bleekwater toegestaan, mits de panelen direct goed worden nagespoeld met water. Schurende of chemische producten zoals aceton kunnen krassen veroorzaken en mogen nooit worden toegepast.

## KLEUREN:

De acryl wandpanelen van BURGMANS® zijn leverbaar in vier satijnglans-kleuren: wit, cement, rookgrijs en antracite. De acrylpanelen hebben dezelfde look-and-feel als solid surface-producten.

## MATEN:






De wandpanelen worden voor u op maat gemaakt, eventueel met tand en groef: dit is bij de prijs inbegrepen.

WIT  
RAL 9016

CEMENT  
RAL 7030

ROOKGRIJS  
RAL 7037

ANTRACITE  
RAL 7024

		Omschrijving wandpaneel ACRYL	Hoogte in mm	Breedte in mm	Kleur (satijn)	Artikel nummer
Wandpaneel type 5005 				100 - 900	wit	BM100500510
					cement	BM100500520
					rookgrijs	BM100500525
					antracite	BM100500550
Wandpaneel type 5010 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wandpaneel Acrylhars</li> <li>- dikte van de panelen 8mm</li> <li>- waterdicht</li> <li>- snel te monteren</li> <li>- op maat gemaakt</li> <li>- zelf inkorten ook mogelijk</li> <li>- met tand en groef te bestellen</li> <li>- geen profielen noodzakelijk</li> <li>- installateur dient zelf voor afdichting en lijm te zorgen</li> </ul>	tot 2630	901 - 1200	wit	BM100501010
					cement	BM100501020
					rookgrijs	BM100501025
					antracite	BM100501050
Wandpaneel type 5015 				1201 - 1500	wit	BM100501510
					cement	BM100501520
					rookgrijs	BM100501525
					antracite	BM100501550
Wandpaneel type 5020 				1501 - 1980	wit	BM100502010
					cement	BM100502020
					rookgrijs	BM100502025
					antracite	BM100502050

De wandpanelen worden voor u op maat gemaakt en eventueel geleverd met tand en groef: dit is bij de prijs inbegrepen.




# Wandpanelen ARTWALL

ARTWALL van Artweger is de perfecte oplossing voor een snelle badkamerrenovatie. De ARTWALL wandpanelen worden direct op de bestaande wand vastgelijmd – binnen een handomdraai is de nieuwe badkamer klaar.









Of het nu gaat om een douchecabine, een stoomdouche of een instapbad, met ARTWALL kunt u zonder opnieuw te betegelen een nieuwe wand realiseren. Beide zijden van de panelen zijn als voorkant te gebruiken.

ARTWALL is bijzonder sterk, vlekafstotend, bestand tegen verkleuring, onderhoudsvriendelijk en kan prima tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Het allerbelangrijkste is dat er geen voegen meer zijn, waardoor de wand gemakkelijk schoon te maken is.

Verkrijgbaar in maar liefst 16 verschillende kleuren en decors.



± dikte:  
7,8mm

			1	2			
			Artikel nummer	Kleur			
Hoogte in cm	Breedte in cm	Omschrijving		WM wit mat WG wit glanzend DU donkergrijs glanzend GG zilvergrijs glanzend BO bordeaux glanzend SN zand mat BU bruin mat SD zwart decor	WD wit decor RS roest SC leisteen BT beton EI licht eiken KR licht kersen AH esdoorn CY canyon	(MH) metaal hoogglans	Geen kleur
Wandpaneel 	257	100	- Met glasvezel versterkte composietplaat - Dikte van de panelen ca. 7,8mm - Sterk oppervlak - Absoluut waterdicht - Gemakkelijk te monteren - De exacte aanpassing van de panelen en de bijbehorende profielen moet tijdens de montage ter plaatse worden gedaan. - Geschikt gereedschap nodig - Profielen en lijm a.u.b. apart bestellen	AWL6Z			
Wandpaneel 							
Verbindingsprofiel 	260	1,5	Verbindt twee ARTWALL wandpanelen in een rechte lijn	AWP1ZMH			
Afsluitprofiel 	260	1,0	Voor het afdekken van de zijwaartse sneden noodzakelijk	AWP2ZMH			
Hoekprofiel binnen 	260	1,4	Verbindt twee ARTWALL wandpanelen diagonaal	AWP3ZMH			
Hoekprofiel buiten 	260	1,5	Verbindt twee ARTWALL wandpanelen diagonaal	AWP4ZMH			
Hoekprofiel binnen 135° 	260	2,2	Verbindt twee ARTWALL wandpanelen diagonaal onder 135°	AWP5ZMH			
Lijm  1 verpakking: ca. 600 gram	-	-	Per m <sup>2</sup> is 1 lijmverpakking noodzakelijk. Geschikt voor tegels, beton, gips- en cementpleister, gipskarton, hout, metaal.	AW001			

1 Artikelnummer      2 Kleur

A	W				
---	---	--	--	--	--

# Wandpanelen SOLID SURFACE

BURGMANS®

## MATERIAAL:

Solid surface is duurzaam, niet poreus (en daardoor zeer hygiënisch), stootvast en bestand tegen temperatuurswisselingen. Het basismateriaal bestaat uit 12 mm dik massief solid surface.

## ONDERHOUD:

Dagelijks onderhoud met een zachte vochtige doek, eventueel met reguliere niet-bijtende middelen. Bij kalkvorming een schuursponsje en eventueel een ontkalkingsmiddel toepassen en daarna afspoelen met warm water.

## KLEUREN:



De solid surface wandpanelen zijn uitsluitend leverbaar in de kleur satijnlans-wit (RAL 9016).


## MATEN:

Behalve de onbewerkte wandpanelen van 122x165cm, zijn er ook solid surface wandpanelen op maat leverbaar.





	Hoogte in mm	Breedte in mm	Omschrijving wandpaneel ACRYL (op maat gemaakt)	Kleur (satijn)	Artikel nummer
 <p><i>solid surface wandpaneel</i></p> <p><i>breedte 122cm hoogte 265cm</i></p>	<p><u>vaste maat</u> 2650</p>	<p><u>vaste maat</u> 1220</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wandpaneel solid surface</li> <li>- dikte van de panelen ca. 12mm</li> <li>- waterdicht</li> <li>- snel te monteren</li> <li>- de exacte aanpassing van de panelen en de bijbehorende profielen moet tijdens de montage ter plaatse worden gedaan.</li> <li>- geschikt gereedschap nodig</li> <li>- geen profielen noodzakelijk</li> <li>- installateur dient zelf voor afdichting te zorgen (siliconenkit)</li> </ul>	<p>wit RAL9016</p>	<p><b>PW265x122</b></p>
 <p><i>solid surface wandpaneel special</i></p> <p><i>breedte tot 122cm hoogte tot 265cm</i></p>	<p>maatwerk tot 3650</p>	<p>maatwerk tot 1220</p>		<p>wit RAL9016</p>	<p>-</p>
<p>Lijm 9016 (2-componenten)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- twee-componentenlijm om solid surface-producten te verlijmen en op te schuren.</li> <li>- na openen beperkt houdbaar</li> </ul> <p>LET OP: dit is geen siliconenkit</p>	<p>wit RAL9016</p>	<p>-</p>



De composiet wandpanelen (Spanje) zijn leverbaar in de oppervlakken stone (steen), slate (leiste) en smooth (vlak). De breedte varieert tussen 60 en 120 cm en de lengte tussen 70 en 220 cm. Hierdoor kan ieder gewenst oppervlak worden afgewerkt met de composietpanelen. Naar wens af te werken met een T-profiel.


# WANDPANELEN STONE / SLATE / SMOOTH

— dikte:  
9mm

STONE..... in 8 kleuren  
SLATE..... in 8 kleuren



H \ L	70-100cm	101-120cm	121-150cm	151-180cm	181-210cm	211-220cm
60cm						
61-75cm						
76-100cm						
101-120cm						





SMOOTH BLANCO (RAL9016)



H \ L	70-100cm	101-120cm	121-150cm	151-180cm	181-210cm	211-220cm
60cm						
61-75cm						
76-100cm						
101-120cm						

T-profiel




- Blanco RAL 9016
- Gris RAL 7030
- Antracita RAL 7016
- Grafito RAL 7021
- Beige RAL 1013
- Malva
- Moka
- Chocolate RAL 8017


WANDPANELEN - COMPOSIT

## WANDPANELEN - Bestelvoorbeelden


voorbeeld  
**1**  
*rechte wand*



voorbeeld  
**2**  
*hoek*






voorbeeld  
**3**  
*nis*



# BESTELFORMULIER - WANDPANELEN ACRYL/SOLID SURFACE/COMPOSITIET

Per wandpaneel a.u.b. één bestelformulier meesturen bij uw order.  
Indien mogelijk ook een tekening van de (badkamer)situatie.

	Max. afmetingen	Zoals voorbeeld	Paneel (zie bestel-voob.)	Materiaal	Kleur	Maatvoeringen			Verkoopprijs excl BTW
						Dikte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	
<b>ACRYL</b>		<input type="checkbox"/> voorb. 1 <input type="checkbox"/> voorb. 2 <input type="checkbox"/> voorb. 3 <input type="checkbox"/> anders...	<input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 2.1 <input type="checkbox"/> 2.2 <input type="checkbox"/> 3.1 <input type="checkbox"/> 3.2 <input type="checkbox"/> 3.3	<b>acrylhars</b>	<input type="checkbox"/> wit <input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> rookgrijs <input type="checkbox"/> antracita	8	_____ (max 2.000mm)	_____ (max 2.650mm)	€ . . . . .
<b>SOLID SURFACE</b>		<input type="checkbox"/> voorb. 1 <input type="checkbox"/> voorb. 2 <input type="checkbox"/> voorb. 3 <input type="checkbox"/> anders...	<input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 2.1 <input type="checkbox"/> 2.2 <input type="checkbox"/> 3.1 <input type="checkbox"/> 3.2 <input type="checkbox"/> 3.3	<b>solid surface</b>	<input type="checkbox"/> wit	12	_____ (max 1.220mm)	_____ (max 3.650mm)	€ . . . . .
<b>COMPOSITIET</b>		<input type="checkbox"/> voorb. 1 <input type="checkbox"/> voorb. 2 <input type="checkbox"/> voorb. 3 <input type="checkbox"/> anders...	<input type="checkbox"/> 1.1 <input type="checkbox"/> 2.1 <input type="checkbox"/> 2.2 <input type="checkbox"/> 3.1 <input type="checkbox"/> 3.2 <input type="checkbox"/> 3.3	<b>compositiet</b> <input type="checkbox"/> stone <input type="checkbox"/> slate <input type="checkbox"/> smooth	<input type="checkbox"/> blanco <input type="checkbox"/> gris <input type="checkbox"/> antracita <input type="checkbox"/> grafito <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> malva <input type="checkbox"/> moka <input type="checkbox"/> chocolate <input type="checkbox"/> blanco	9	_____ (max 1.200mm)	_____ (max 2.220mm)	€ . . . . .

**BADKAMER**  
inspiratie & design

## **Burgmans Sanitair B.V.**

Venkelbaan 42 2908 KE  
+31 (0)10 227 18 89  
[www.burgmanssanitair.nl](http://www.burgmanssanitair.nl)

Capelle aan den IJssel  
[info@burgmanssanitair.nl](mailto:info@burgmanssanitair.nl)  
[facebook.com/burgmanssanitair](https://facebook.com/burgmanssanitair)